



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘



เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จึงมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแผนงาน โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒/๑ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

พฤตจิกายน ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
❖ ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล	๑
❖ ส่วนที่ ๒ บัญชีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ตามแบบ ผ.๐๒	๒ - ๒๕
บัญชีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ตามแบบ ผ.๐๒/๑	๒๖ - ๒๙
บัญชีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ตามแบบ ผ.๐๒/๒	๓๐ - ๓๑

ส่วนที่ ๑

หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เหตุผล

เทศบาลตำบลบ้านฆ้องได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ แล้ว ปรากฏว่าบางโครงการมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ดำเนินการ รวมถึงบางรายการมีสาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เทศบาลตำบลบ้านฆ้องหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที ๔๘ ลำดับที่ ๑๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ
 (๑) แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (บริเวณบ้านนางแม้น แสนแซว ถึงสามแยกบ้านนายชวลิต เป็นนุ) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ขึ้น ๓ ขนาด ๑.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕๘ ท่อน บ่อพัก คสล.จำนวน ๓๒ บ่อ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าพิทัก N ๑๓.๖๗๘๔๔๑ E ๙๙.๘๗๑๔๘๐๐ N ๑๓.๖๘๐๗๖๖ E ๙๙.๘๗๒๓๔๑	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และป้องกัน การเกิดน้ำท่วมขัง	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนางแม้น แสนแซว ถึงสามแยกบ้านนายชวลิต เป็นนุ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ขึ้น ๓ ขนาด ๑.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕๘ ท่อน บ่อพัก คสล.จำนวน ๓๒ บ่อ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าพิทัก N ๑๓.๖๗๘๔๔๑ E ๙๙.๘๗๑๔๘๐๐ N ๑๓.๖๘๐๗๖๖ E ๙๙.๘๗๒๓๔๑	๑,๖๔๖,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่มี การคมนาคม สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ในการสัญจรไม่มา และบ้านเรือนไม่ได้รับ ความเดือดร้อนจาก น้ำท่วม	กองช่าง

ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

แบบ ผ. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (บริเวณบ้านนางมัน แสงแขว ถึงสามแยกบ้านนาขวลิต บ้านภู ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแยก, ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนางมัน แสงแขว ถึงสามแยกบ้านนาขวลิต บ้านภู ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแยก, ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนมีแสงสว่างและมีความปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินมากขึ้น	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง

ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที ๕๖ ลำดับที่ ๓๖

แบบ ผ. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและให้สาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ (บริเวณบ้านนายชั้น สุรเป็น ถึงบ้านนายสุชาติ คำพูน)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายชั้น สุรเป็น ถึงบ้านนายสุชาติ คำพูน) ผิวจราจรถนนแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าพิกัด N ๑๓.๖๘๘๘๖๐° E ๙๙.๘๗๖๑๑๘° N ๑๓.๖๘๘๘๐๐° E ๙๙.๘๗๖๘๘๓°	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละของ ครัวเรือนที่มี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไม่ และบ้านเรือนไม่ได้รับ ความเดือดร้อน จากน้ำท่วม	กองช่าง

ข้อมูลใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

แบบ ผ. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ (บริเวณบ้านนายขัน สรุเป็น ถึงบ้านนายสุชาติ คำพูน)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายขัน สรุเป็น ถึงบ้านนายสุชาติ คำพูน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าพิกัด N ๑๓.๖๘๘๑๖๐° E ๙๙.๘๙๖๑๑๘° N ๑๓.๖๘๘๑๐๐° E ๙๙.๘๙๖๑๘๓°				๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ของครัวเรือน ที่มีการ คมนาคม สะดวก รวดเร็วขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไปมา และบ้านเรือนไม่ได้ รับความเดือดร้อน จากน้ำท่วม	กองช่าง

ข้อมูลเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๕๖ ลำดับที่ ๓๗

แบบ ผ. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนางสมศรี ศิริวัน ถึงบ้านนางพยอม สุขผล	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกเร็ว	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนางสมศรี ศิริวัน ถึงบ้านนางพยอม สุขผล ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็ว	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา และบ้านเรือนไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม	กองช่าง

ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

แบบ ผ. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ (บริเวณบ้านนางสมศรี ศิริวัน ถึงบ้านนางพยอม สุขผล) (บริเวณบ้านนางสมศรี ศิริวัน ถึงบ้านนางพยอม สุขผล)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนางสมศรี ศิริวัน ถึงบ้านนางพยอม สุขผล ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ขึ้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าที่ดิน N ๑๓.๖๘๘๔๐๔° E ๙๙.๘๗๗๐๒๑° N ๑๓.๖๙๐๓๖๘° E ๙๙.๘๗๗๑๒๒°				๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา และบ้านเรือนไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม	กองช่าง

ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๙ ลำดับที่ ๓๙

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณสุขบริการ

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ต้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ (บริเวณถนนสายต้นโพธิ์ตั้งแต่บ้านนาขามจนถึงบ้านนาขาม สรุเป็น ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกเร็ว	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บริเวณถนนสายต้นโพธิ์ตั้งแต่บ้านนาขาม จนถึงบ้านนาขาม สรุเป็น ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมาและบ้านเรือนไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

N ๑๓.๖๘๘๗๗๓ E ๙๙.๘๘๐๗๕๕

ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

แบบ ผ. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑-๒ (บริเวณถนนสายตัดโพธิ์แดง บ้านนาบอน จันทรี ถึงบ้าน นายขันธุ์ สุเน็น)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	-ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร -ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นอก ขึ้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าพิกัด N ๑๓๖.๘๘๘๘๕๖° E ๙๙.๘๗๖๕๒๓° N ๑๓๖.๘๘๘๗๗๓° E ๙๙.๘๘๐๗๕๕°	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ของครัวเรือน ที่มีการ คมนาคม สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไปมา และบ้านเรือนไม่ได้รับ ความเดือดร้อน จากน้ำท่วม	กองช่าง

ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที ๗ ลำดับที่ ๒๕

แบบ ผ. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง ๙ เมตร บริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทาน ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่น้ำตกถนนเลียบคันคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ถึงทางแยก ถนนสายสะพานขาว-หนองเย็น ระยะทาง ๙๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าพิกัด N ๑๓.๖๘๐๗๒° E ๙๙.๘๘๖๘๗๕° N ๑๓.๖๘๗๕๕๔° E ๙๙.๘๙๐๕๒๒°	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างและสะดวกปลอดภัยในเวลาสัญจรไปมา	ติดตั้งเสาพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ครบชุดจำนวน ๓๒ ต้น บริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทาน ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ถึงทางแยก ถนนสายสะพานขาว-หนองเย็น ระยะทาง ๙๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าพิกัด N ๑๓.๖๘๐๗๒° E ๙๙.๘๘๖๘๗๕° N ๑๓.๖๘๗๕๕๔° E ๙๙.๘๙๐๕๒๒°	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	จำนวนประชาชนมีแสงสว่างและมีความปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินมากขึ้น	กองช่าง

ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

แบบ ผ. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง ๙ เมตร บริเวณถนนเลียบคันคลองชล ประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย (ฝั่งซ้ายฝั่งขวา) ตั้งถนนเลียบคันคลองชล ประทาน ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ถึงทาง แยกที่ดินนายสายสะพานขาว- หนองเย็น หมู่ที่ ๕-๗	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าส่องสว่าง และสะดวกปลอดภัย ในเวลาสัญจรไปมา	ติดตั้งเสาพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๓๒ ต้น บริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย (ฝั่งซ้ายฝั่งขวา) ตั้งถนนเลียบคันคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ถึงทางแยกที่ดินนายสายสะพานขาว-หนองเย็น ระยะทาง ๙๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าพิกัด N ๑๓.๖๘๐๗๒๐° E ๙๙.๘๘๖๘๗๕° N ๑๓.๖๘๘๔๔๔° E ๙๙.๘๙๐๕๒๒°	-	-	-	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่มี แสงสว่าง และมีความ ปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนมีการสัญจร ไปมาสะดวก และมีความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สิน มากขึ้น	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก กองช่าง

ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที ๗ ลำดับที่ ๒๖

แบบ ผ. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดกาขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบกึ่งดียว เสาสูง ๙ เมตร บริเวณถนนเลียบริมคันคลองชลประทาน ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ทางแยกถนนสายสะพานขาว-หนองเอี่ยน ถึงถนนบ่อเมษะกรุด ขอย ๑๒ หนองเอี่ยน ถึงถนนบ่อเมษะกรุด ขอย ๑๒ หมู่ที่ ๗-๘	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างและสะดวกปลอดภัยในเวลาสัญจรไปมา	ติดตั้งเสาพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ครบชุดจำนวน ๓๙ ต้น บริเวณถนนเลียบริมคันคลองชลประทาน ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ทางแยกถนนสายสะพานขาว-หนองเอี่ยน ถึงถนนบ่อเมษะกรุด ขอย ๑๒ ระยะทาง ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าพิกัด N ๑๓.๖๗๘๔๔๔° E ๙๙.๘๙๐๖๗๖° N ๑๓.๖๗๘๓๐๖° E ๙๙.๘๙๐๖๗๖°	-	๑,๕๗๐,๐๐๐	๑,๕๗๐,๐๐๐	๑,๕๗๐,๐๐๐	-	จำนวนประชาชนมีแสงสว่างและมีความปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินมากขึ้น	กองช่าง

ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

แบบ ผ. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมทางขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง ๙ เมตร บริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ขวา ประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่งทางแยกถนนสายสะพานขาว-หนองเอี่ยน ถึงถนนบ่อมะกรูด ขอย ๘ (ฝั่งขวา) ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าที่ดิน N ๑๓๖๗๘๕๕๙° E ๔๔๙.๘๙๐๖๗๖° N ๑๓๖๗๘๕๐๖° E ๔๔๙.๘๙๔๘๖๗°	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างและสะดวกปลอดภัยในเวลากลางคืน	ติดตั้งเสาพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๓๙ ต้น บริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่งทางแยกถนนสายสะพานขาว-หนองเอี่ยน ถึงถนนบ่อมะกรูด ขอย ๘ (ฝั่งขวา) ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าที่ดิน N ๑๓๖๗๘๕๕๙° E ๔๔๙.๘๙๐๖๗๖° N ๑๓๖๗๘๕๐๖° E ๔๔๙.๘๙๔๘๖๗°	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนมีแสงสว่างและมีความปลอดภัยตลอดวันมากขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินมากขึ้น	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง

ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที ๙ ลำดับที่ ๒๗

แบบ ผ. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง ๙ เมตร บริเวณถนนเลียบรินคันคลองชลประทาน ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่นบ่มะกรูด ซอย ๑๒ ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านร้อง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างและสะดวกปลอดภัยในเวลาสัญจรไปมา	ติดตั้งเสาพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ครบชุดจำนวน ๒๔ ต้น บริเวณถนนเลียบรินคันคลองชลประทาน ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่นบ่มะกรูด ซอย ๑๒ ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านร้อง ระยะทาง ๗๒๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนมีแสงสว่างและมีความปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินมากขึ้น	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก กองช่าง

ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง ๙ เมตร บริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทาน คลองส่งน้ำประมาน คลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่นบ่มะกรุุด ซอย ๔ ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านเมือง ระยะทาง ๗๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าพิกัด N ๑๓.๖๗๓๓๐๖° E ๙๙.๘๘๔๙๖๗° N ๑๓.๖๗๓๒๔๐° E ๙๙.๘๐๕๙๗๘°	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างและสะดวกปลอดภัยในเวลาสัญจรไปมา	ติดตั้งเสาพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒๔ ต้น บริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่นบ่มะกรุุด ซอย ๔ (ฝั่งขวา) ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านเมือง ระยะทาง ๗๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าพิกัด N ๑๓.๖๗๓๓๐๖° E ๙๙.๘๘๔๙๖๗° N ๑๓.๖๗๓๒๔๐° E ๙๙.๘๐๕๙๗๘°	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนมีแสงสว่างและมีความปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินมากขึ้น	กองช่าง

ข้อมูลเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๙ ลำดับที่ ๒๘

แบบ ผ. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดียว เสาสูง ๙ เมตร บริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทาน ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ทางแยกถนนบ้านสิงห์-หนองอ้อ ถึงประตูลอยน้ำสาย ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย หมู่ที่ ๕-๖	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างและสะดวกปลอดภัยในเวลาสัญจรไปมา	ติดตั้งเสาพร้อมโคมและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔๔ ต้น บริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทาน ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ทางแยกถนนบ้านสิงห์-หนองอ้อ ถึงประตูลอยน้ำสาย ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ระยะทาง ๑,๓๖๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าพิกัด N ๑๓๖.๖๗๐๑๑° E ๙๙.๘๘๑๖๘๒° N ๑๓๖.๘๐๖๘๖° E ๙๙.๘๘๖๗๕°	-	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	จำนวนประชาชนมีแสงสว่างและมีความปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินมากขึ้น	กองช่าง

ข้อมูลใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง แบบกิ่งเดียว สูง ๙ เมตร บริเวณถนนเลียบคันคลองชล ประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ข้าย ๑๒ ข้าย ตั้งแต่ทางแยกถนนบ้านสิงห์- หนองอ้อ ถึงประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ ๑ ขวาย ๑ ข้าย ๑๒ ข้าย (ฝั่งขวา)	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าแสงสว่าง และสะดวกปลอดภัย ในเวลาสัญจรไปมา	ติดตั้งเสาพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔๕ ต้น บริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ข้าย ๑๒ ข้าย ตั้งแต่ทางแยกถนนบ้านสิงห์-หนองอ้อ ถึงประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ ๑ ขวาย ๑ ข้าย ๑๒ ข้าย (ฝั่งขวา) ระยะทาง ๑,๓๖๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าพิกัด N ๑๓.๖๗๐๑๐๑° E ๙๙.๘๘๑๖๘๒° N ๑๓.๖๘๐๖๘๖° E ๙๙.๘๘๖๗๗๕°	-	-	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนมี แสงสว่าง และมีความ ปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนมีการสัญจร ไปมาสะดวก และมีความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สิน มากขึ้น	กองช่าง

ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๒๙

แบบ ผ. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง ๙ เมตร บริเวณถนนเลียบคันคลอง ประตูละบายน้ำ สาย ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ถึงศาลาปุ้มหอ หมู่ที่ ๕-๑๐	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าแสงสว่าง และสะดวกปลอดภัย ในเวลาสัญจรไปมา	ติดตั้งเสาพร้อมโคมและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๓๖ ต้น บริเวณถนนเลียบคันคลอง ประตูละบายน้ำ สาย ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ถึงศาลาปุ้มหอ ระยะทาง ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าพิกัด N ๑๓.๖๘๐๙๐๕° E ๙๙.๘๘๖๙๐๙° N ๑๓.๖๘๙๕๑๗° E ๙๙.๘๘๖๒๐๑๔°	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	จำนวน ประชาชนมี แสงสว่างและ มีความ ปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนมีการสัญจร ไปมาสะดวก และมีความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สิน มากขึ้น	กองช่าง

ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๙	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง ๙ เมตร บริเวณถนนเลียบคันคลอง คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ ๑ ซวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ถึงศาลปู่หมอ คลองส่งน้ำ ๑ ซวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ถึงศาลปู่หมอ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างและสะดวกปลอดภัยในเวลาสัญจรไปมา	ติดตั้งเสาพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๓๖ ต้น บริเวณถนนเลียบคันคลอง คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ ประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ ๑ ซวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ถึงศาลปู่หมอ (ฝั่งขวา) ระยะทาง ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าที่ดิน N ๑๓.๖๘๐๙๐๕° E ๙๙.๘๘๖๕๐๙° N ๑๓.๖๘๕๕๑๓° E ๙๙.๘๙๒๑๑๔°	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนมีแสงสว่างและมีความปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินมากขึ้น	กองช่าง
	หมู่ที่ ๕-๑๐ (ฝั่งขวา)									

ข้อมูลใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง ๙ เมตร บริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ศาลาปูนมอ ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านฝ้อง หมู่ที่ ๕-๑๐(ฝั่งขวา)	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างและสะดวกปลอดภัยในเวลาสัญจรไปมา	ติดตั้งเสาพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒๒ ต้น บริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ศาลาปูนมอ ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านฝ้อง (ฝั่งขวา) ระยะทาง ๖๓๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าพิกัด N ๑๓.๖๔๔๕๑๗° E ๙๔.๘๘๒๐๑๔° N ๑๓.๖๔๔๕๑๗° E ๙๔.๘๘๔๕๕๐°	-	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนมีแสงสว่างและมีความปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินมากขึ้น	กองช่าง

ข้อมูลความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที ๗๘ ลำดับที่ ๓

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 ๒.๔ กลยุทธ์ การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
 (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี เทศบาลตำบลบ้านร้อง	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสตรี	คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลบ้านร้อง หมู่ที่ ๑ - ๑๐ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ของเทศบาล	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	จำนวน สตรี ที่ได้รับ การส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพ	สตรีได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพในด้านต่างๆ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก สำนักงานปลัดฯ

ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

แบบ ผ. ๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 ๒.๔ กลยุทธ์ การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
 (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี เทศบาลตำบลบ้าน้อง	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสตรี	คณะกรรมการพัฒนาสตรี กลุ่มสตรี ภายในตำบลบ้าน้อง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ๖๓	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	จำนวน สตรี ที่ได้รับ การส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพ	สตรีได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพในด้านต่างๆ	สำนักปลัดฯ

ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที ๘๙ ลำดับที่ ๖

๔. ยุทธศาสตร์ด้านวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พหุวิทยกรรมและการท่องเที่ยว
 ๔.๕ กลยุทธ์ การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ อบท.ให้มีประสิทธิภาพ	เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ อบท.ให้มีประสิทธิภาพ	อุดหนุนงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่ได้รับ การช่วยเหลือ การพัฒนา ศักยภาพ การบริหาร การจัดการของ อบท.	การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัดฯ

ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ด้านวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๕ กลยุทธ์ การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของอปท.ให้มีประสิทธิภาพ	เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของอปท.ให้มีประสิทธิภาพ	อุดหนุนงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่ได้รับ การช่วยเหลือ การพัฒนา ศักยภาพ การบริหาร การจัดการของ อปท.	การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักงานปลัดฯ

ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐๐ ลำดับที่ ๔

แบบ ผ. ๐๒/๑

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ (บริเวณสามแยกบ้าน นายชัน สุแป้น สี่โรงเรียนโพธิ์นิเอร์)	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม อย่างสะดวกรวดเร็ว และป้องกันการเกิด น้ำท่วมขัง	ปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณสามแยก บ้านนายชัน สุแป้น ถึงโรงงานโพธิ์นิเอร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๒๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ๑.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๔ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๑ บ่อ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๑,๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่มี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการ สัญจรไปมา และ บ้านเรือนไม่ได้รับ ความเดือดร้อนจาก น้ำท่วม	กองช่าง

ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ (บริเวณสามแยก บ้านนายชัยสิทธิ์ สุเนิน ถึงโรงงานเฟอร์นิเจอร์)	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม อย่างสะดวกรวดเร็ว และป้องกันการเกิด น้ำท่วมขัง	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณสามแยกบ้านนายชัยสิทธิ์ สุเนิน ถึงโรงงานเฟอร์นิเจอร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก นอก.ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าพิกัด N ๑๓.๖๘๘๘๘๒๕๕° E ๙๙.๘๘๗๓๔๕๘๘° N ๑๓.๖๙๐๕๖๘๘° E ๙๙.๘๘๗๖๐๖๐°	-	-	-	-	-	ร้อยละ ของครัวเรือน ที่มีการ คมนาคม สะดวก รวดเร็วขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไปมา และบ้านเรือนไม่ได้รับ ความเดือดร้อน จากน้ำท่วม	กองช่าง

ข้อมูลเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐๑ ลำดับที่ ๕

แบบ ผ. ๐๒/๑

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ (บริเวณบ้าน นายสุนทร โพธิ์เขนย ถึงแยกศาลปู่ตา)	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม อย่างสะดวกรวดเร็ว และป้องกันการเกิด น้ำท่วมขัง	ปรับปรุงผิวจราจร แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้าน นายสุนทร โพธิ์เขนย ถึงแยกศาลปู่ตา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๗ ตารางเมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ๗ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๙ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๑ บ่อ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	๕๕๖,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่มี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการ สัญจรไปมา และ บ้านเรือนไม่ได้รับ ความเดือดร้อนจาก น้ำท่วม	กองช่าง

ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

แบบ ผ. ๐๒/๑

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ (บริเวณบ้านนายสุนทร โพธิ์เขมย ถึงแยกศาลปู่ตา) และปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ (บริเวณบ้านนายสุนทร โพธิ์เขมย ถึงแยกศาลปู่ตา) และปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ (บริเวณบ้านนายสุนทร โพธิ์เขมย ถึงแยกศาลปู่ตา)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายสุนทร โพธิ์เขมย ถึงแยกศาลปู่ตา ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าพิกัด N ๑๓.๖๙๐๐๔๐° E ๙๙.๘๗๕๙๒๖° N ๑๓.๖๙๐๐๔๖° E ๙๙.๘๗๕๙๓๔๙°	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ของครัวเรือน ที่มีการคมนาคม สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไปมา และบ้านเรือนไม่ได้รับ ความเดือดร้อน จากน้ำท่วม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก กองช่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑๑ ลำดับที่ ๑

แบบ ผ. ๐๒/๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมทางขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ (บริเวณร้านค้าเจีย- แยกโพธารามสโตร์)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณร้านค้าเจีย -แยกโพธารามสโตร์ผิวจราจรถนนแบบคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก (สองข้าง) และวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รางต้นสองข้าง) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ค่าพิกัด N ๑๓.๖๘๗๓๗๖° E ๙๙.๘๗๓๕๕๕° N ๑๓.๖๘๗๓๗๖° E ๙๙.๘๖๖๖๕๗°	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่มี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วในการ สัญจรไปมา และบ้าน เรือนไม่ได้รับความ เดือดร้อนจากน้ำท่วม อื่นๆ	กองช่าง หรือขอรับ การสนับสนุน จากหน่วยงาน อื่นๆ

ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณร้านค้าเจีย-แยงโพธารามเสโดร์ (บริเวณร้านค้าเจีย-แยงโพธารามเสโดร์) หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณร้านค้าเจีย-แยงโพธารามเสโดร์ ถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พร้อมพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางดินสองข้าง)	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไม่มาและบ้านเรือนไม่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม	กองช่างหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ