



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙



เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙
ของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายไชยพงษ์ ปานอัมพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง

หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙

หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย

เหตุผล

เนื่องจากกองช่าง ขอแก้ไขแผนงาน เนื่องจากพิมพ์ข้อความผิดพลาด

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

แบบ ผ. ๐๒

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง โคมไฟ LED โซลาร์เซลล์ บริเวณถนนเลียบรินคลองชล ประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ทางแยกถนนสาย สะพานขาวหนองเอี่ยน ถึงถนนบ้านบ่อมะกรูด ซอย ๖ หมู่ที่ ๗-๘ (ฝั่งซ้าย) (ตามบัญชีวัดกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑)	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าแสงสว่าง และสะดวกปลอดภัย ในเวลาสัญจรไปมา	ติดตั้งเสาพร้อมโคมและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒๔ ต้น บริเวณถนนเลียบรินคลอง ชลประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ทางแยกถนนสายสะพานขาว-หนองเอี่ยน ถึงบริเวณถนนบ้านบ่อมะกรูด ซอย ๖ ระยะทาง ๘๕๐ เมตร (ตามบัญชีวัดกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑) ค่าพิกัด N ๑๓.๖๗๘๕๔๙° E ๙๙.๘๙๐๖๗๖° N ๑๓.๖๗๔๖๓๑° E ๙๙.๘๙๗๗๕๒°	-	-	-	๑,๘๕๖,๐๐๐	๑,๘๕๖,๐๐๐	จำนวน ประชาชน มีแสงสว่าง และมีความ ปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนมีการ สัญจรไปมา สะดวกและมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินมากขึ้น	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

แบบ ผ. ๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง โคมไฟ LED โซลาร์เซลล์ บริเวณถนนเลียบรินคลองชล ประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ทางแยกถนนสาย สะพานขาวหนองเอี่ยน ถึงถนนบ้านบ่อมะกรูด ซอย ๖ หมู่ที่ ๗-๘ (ฝั่งซ้าย) (ตามบัญชีวัดกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑)	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าแสงสว่าง และสะดวกปลอดภัย ในเวลาสัญจรไปมา	ติดตั้งเสาพร้อมโคมและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒๔ ต้น บริเวณถนนเลียบรินคลอง ชลประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ทางแยกถนนสายสะพานขาว-หนองเอี่ยน ถึงบริเวณถนนบ้านบ่อมะกรูด ซอย ๖ ระยะทาง ๘๕๐ เมตร (ตามบัญชีวัดกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑) ค่าพิกัด N ๑๓.๖๗๘๕๕๔° E ๙๙.๘๙๐๖๗๖° N ๑๓.๖๗๔๖๓๑° E ๙๙.๘๙๗๗๕๒°	-	-	-	๑,๘๕๖,๐๐๐	๑,๘๕๖,๐๐๐	จำนวน ประชาชน มีแสงสว่าง และมีความ ปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนมีการ สัญจรไปมา สะดวกและมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินมากขึ้น	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

แบบ ผ. ๐๒

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง โคมไฟ LED โซลาร์เซลล์ บริเวณถนนเลียบรินคลองชล ประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ถนนบ้านบ่อมะกรูด ขอย ๖ ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง หมู่ที่ ๘ (ฝั่งซ้าย) (ตามบัญชีวัดกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑)	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าแสงสว่าง และสะดวกปลอดภัย ในเวลาสัญจรไปมา	ติดตั้งเสาพร้อมโคมและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑๘ ต้น บริเวณถนนเลียบรินคลอง ชลประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่บริเวณถนนบ้านบ่อมะกรูด ขอย ๖ ถึงสุดเขต เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ระยะทาง ๕๖๐.๐๐ เมตร (ตามบัญชีวัดกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑) ค่าพิกัด N ๑๓.๖๗๕๖๓๑° E ๙๙.๘๙๗๗๕๒° N ๑๓.๖๗๒๒๓๖° E ๙๙.๙๐๒๒๓๑°	-	-	-	๑,๑๕๒,๐๐๐	๑,๑๕๒,๐๐๐	จำนวน ประชาชน มีแสงสว่าง และมีความ ปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนมีการ สัญจรไปมา สะดวกและมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินมากขึ้น	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

แบบ ผ. ๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง โคมไฟ LED โซลาร์เซลล์ บริเวณถนนเลียบรินคันคลองชล ประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ถนนบ้านบ่อมะกรูด ซอย ๖ ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง หมู่ที่ ๘ (ฝั่งซ้าย) (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑)	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าแสงสว่าง และสะดวกปลอดภัย ในเวลาสัญจรไปมา	ติดตั้งเสาพร้อมโคมและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑๘ ต้น บริเวณถนนเลียบรินคันคลอง ชลประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่บริเวณถนนบ้านบ่อมะกรูด ซอย ๖ ถึงสุดเขต เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ระยะทาง ๕๖๐.๐๐ เมตร (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑) ค่าพิกัด N ๑๓.๖๗๔๖๓๑° E ๙๙.๘๙๗๗๕๒° N ๑๓.๖๗๒๒๓๖° E ๙๙.๙๐๒๒๓๑°	-	-	-	๑,๑๕๒,๐๐๐	๑,๑๕๒,๐๐๐	จำนวน ประชาชน มีแสงสว่าง และมีความ ปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนมีการ สัญจรไปมา สะดวกและมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินมากขึ้น	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

แบบ ผ. ๐๒

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง โคมไฟ LED โซลาร์เซลล์ บริเวณถนนเลียบรินคลองชล ประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ทางแยกถนนบ้านสิงห์- หนองอ้อ ถึงประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย หมู่ที่ ๕-๖ (ฝั่งซ้าย) (ตามบัญชีวัดกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑)	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าแสงสว่าง และสะดวกปลอดภัย ในเวลาสัญจรไปมา	ติดตั้งเสาพร้อมโคมและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๓๙ ต้น บริเวณถนนเลียบรินคลอง ชลประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ ทางแยกถนนบ้านสิงห์-หนองอ้อ ถึงประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย (สะพานถนนหลังเทศบาล) ระยะทาง ๑,๑๖๐.๐๐ เมตร (ตามบัญชีวัดกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑) ค่าพิกัด N ๑๓.๖๗๐๑๐๑° E ๙๙.๘๘๑๖๘๒° N ๑๓.๖๘๑๖๕๘° E ๙๙.๘๘๗๑๕๒°	-	-	-	๒,๔๙๖,๐๐๐	๒,๔๙๖,๐๐๐	จำนวน ประชาชน มีแสงสว่าง และมีความ ปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนมีการ สัญจรไปมา สะดวกและมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินมากขึ้น	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

แบบ ผ. ๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง โคมไฟ LED โซลาร์เซลล์ บริเวณถนนเลียบรินคลองชล ประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ข้าย ๑๒ ข้าย ตั้งแต่ทางแยกถนนบ้านสิงห์- หนองอ้อ ถึงประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ ๑ ขว ๑ ข้าย ๑๒ ข้าย หมู่ที่ ๕-๖ (ฝั่งซ้าย) (ตามบัญชีวัดกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑)	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าแสงสว่าง และสะดวกปลอดภัย ในเวลาสัญจรไปมา	ติดตั้งเสาพร้อมโคมและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๓๙ ต้น บริเวณถนนเลียบรินคลอง ชลประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ข้าย ๑๒ ข้าย ตั้งแต่ ทางแยกถนนบ้านสิงห์-หนองอ้อ ถึงประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ ๑ ขว ๑ ข้าย ๑๒ ข้าย (สะพานถนนหลังเทศบาล) ระยะทาง ๑,๑๖๐.๐๐ เมตร (ตามบัญชีวัดกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑) ค่าพิกัด N ๑๓.๖๗๐๑๐๑° E ๙๙.๘๘๑๖๘๒° N ๑๓.๖๘๑๖๕๘° E ๙๙.๘๘๗๑๕๒°	-	-	-	๒,๔๙๖,๐๐๐	๒,๔๙๖,๐๐๐	จำนวน ประชาชน มีแสงสว่าง และมีความ ปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนมีการ สัญจรไปมา สะดวกและมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินมากขึ้น	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

แบบ ผ. ๐๒

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง โคมไฟ LED โซลาร์เซลล์ บริเวณถนนเลียบรินคลอง ชลประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ข้าย ๑๒ ข้าย ตั้งแต่ประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ ๑ ขว ๑ ข้าย ๑๒ ข้าย ถึงศาลาปุ้มหมอ หมู่ที่ ๕-๓๐ (ฝั่งซ้าย) (ตามบัญชีวัดกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑)	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าแสงสว่าง และสะดวกปลอดภัย ในเวลาสัญจรไปมา	ติดตั้งเสาพร้อมโคมและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๓๒ ต้น บริเวณถนนเลียบรินคลอง ชลประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ข้าย ๑๒ ข้าย ตั้งแต่ประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ ๑ ขว ๑ ข้าย ๑๒ ข้าย (สะพานถนนหลังเทศบาล) ถึงศาลาปุ้มหมอ ระยะทาง ๙๔๐.๐๐ เมตร (ตามบัญชีวัดกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑) ค่าพิกัด N ๑๓.๖๘๑๖๕๘° E ๙๙.๘๘๗๑๕๒° N ๑๓.๖๘๔๕๑๗° E ๙๙.๘๙๒๐๑๔°	-	-	-	๒,๐๔๘,๐๐๐	๒,๐๔๘,๐๐๐	จำนวน ประชาชน มีแสงสว่าง และมีความ ปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนมีการ สัญจรไปมา สะดวกและมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินมากขึ้น	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

แบบ ผ. ๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง โคมไฟ LED โซลาร์เซลล์ บริเวณถนนเลียบรินคลอง ชลประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ถึงศาลาปูนมอ หมู่ที่ ๕-๓๐ (ฝั่งซ้าย) (ตามบัญชีวิศวกรรมไทย โดยสำนักงานประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑)	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าแสงสว่าง และสะดวกปลอดภัย ในเวลาสัญจรไปมา	ติดตั้งเสาพร้อมโคมและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๓๒ ต้น บริเวณถนนเลียบรินคลอง ชลประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย (สะพานถนนหลังเทศบาล) ถึงศาลาปูนมอ ระยะทาง ๙๔๐.๐๐ เมตร (ตามบัญชีวิศวกรรมไทย โดยสำนักงานประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑) ค่าพิกัด N ๑๓.๖๘๑๖๕๘° E ๙๙.๘๘๗๑๕๒° N ๑๓.๖๘๙๕๑๗° E ๙๙.๘๙๒๐๓๔°	-	-	-	๒,๐๔๘,๐๐๐	๒,๐๔๘,๐๐๐	จำนวน ประชาชน มีแสงสว่าง และมีความ ปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนมีการ สัญจรไปมา สะดวกและมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินมากขึ้น	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

แบบ ผ. ๐๒

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง โคมไฟ LED โซลาร์เซลล์ บริเวณถนนเลียบรินคลองชล ประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ศาลปู่หมอ ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง หมู่ที่ ๑ (ฝั่งซ้าย) (ตามบัญชีวิศวกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑)	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าแสงสว่าง และสะดวกปลอดภัย ในเวลาสัญจรไปมา	ติดตั้งเสาพร้อมโคมและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑๙ ต้น บริเวณถนนเลียบรินคลอง ชลประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ศาลปู่หมอ ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ระยะทาง ๕๖๐.๐๐ เมตร (ตามบัญชีวิศวกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑) ค่าพิกัด N ๑๓.๖๘๙๕๓๗° E ๙๙.๘๙๒๐๓๔° N ๑๓.๖๙๓๙๔๓° E ๙๙.๘๙๔๔๗๒°	-	-	-	๑,๑๕๒,๐๐๐	๑,๑๕๒,๐๐๐	จำนวน ประชาชน มีแสงสว่าง และมีความ ปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนมีการ สัญจรไปมา สะดวกและมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินมากขึ้น	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

แบบ ผ. ๐๒

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง โคมไฟ LED โซลาร์เซลล์ บริเวณถนนเลียบรินคลองชล ประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ศาลปู่หมอ ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง หมู่ที่ ๑ (ฝั่งซ้าย) (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑)	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าแสงสว่าง และสะดวกปลอดภัย ในเวลาสัญจรไปมา	ติดตั้งเสาพร้อมโคมและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑๙ ต้น บริเวณถนนเลียบรินคลอง ชลประทาน คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย ตั้งแต่ศาลปู่หมอ ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ระยะทาง ๕๖๐.๐๐ เมตร (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑) ค่าพิกัด N ๑๓.๖๘๙๕๑๗° E ๙๙.๘๙๒๐๑๔° N ๑๓.๖๘๙๕๑๑° E ๙๙.๘๙๔๔๗๒°	-	-	-	๑,๑๕๒,๐๐๐	๑,๑๕๒,๐๐๐	จำนวน ประชาชน มีแสงสว่าง และมีความ ปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนมีการ สัญจรไปมา สะดวกและมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินมากขึ้น	กองช่าง