

เขียนโดย สำนักปลัด

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2022 เวลา 11:39 น.



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



[หน้าแรก](#)
[แบบโครงการ](#)
[เปรียบเทียบแบบปกติ](#)
[ข่าวสารประชาสัมพันธ์](#)
[FAQ](#)
[เว็บบอร์ด](#)

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของศูนย์การลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)

จังหวัด: ราชบุรี

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
เทศบาลตำบลกระเจียว	117,378.37	74,302.00	36.70 %	5.0	16,809.15	5,810.60	65.43 %	5.0
เทศบาลตำบลทับใหญ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเขาขาว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	22,472.70	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเขาสูง	119,276.76	50,851.39	57.37 %	5.0	58,030.20	26,785.00	53.84 %	5.0
เทศบาลตำบลคลองลาดด	63,022.32	64,088.00	-1.69 %	0.5	38,302.87	18,801.95	50.91 %	5.0
เทศบาลตำบลจอมบึง	136,287.34	39,145.69	71.28 %	5.0	13,743.84	16,057.98	-16.84 %	0.5
เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน	133,589.36	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	26,998.08	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลออนทราย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลคำกับตะโก	187,111.88	66,806.58	64.30 %	5.0	13,203.48	12,686.15	3.92 %	1.5
เทศบาลตำบลคำเนินสระวก	119,299.21	287,757.31	-141.21 %	0.5	15,793.68	15,309.82	3.06 %	1.5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	176,564.05	104,175.87	41.00 %	5.0	25,395.24	28,682.05	-12.94 %	0.5
เทศบาลตำบลวังวน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลบางแพ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง	224,274.91	51,046.00	77.24 %	5.0	14,446.18	15,345.85	-6.23 %	0.5
เทศบาลตำบลบ้านขมิ้นพรวาย	102,878.22	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	22,966.92	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลบ้านไร่	157,062.78	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	18,659.08	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลบ้านเสียด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0